



verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz

STROM VOM BALKON

Stecker-Solar-Geräte für kleine Flächen und wenig Geld

2 | Vorschau

Photovoltaik (PV) ist inzwischen etabliert, technisch ausgereift und trägt in Deutschland aktuell zu neun Prozent an der gesamten Stromerzeugung bei. Viele Hauseigentümer nutzen PV-Anlagen, um umweltfreundlich Strom zu erzeugen. Doch nicht jeder hat ein geeignetes Dach, ausreichend Fläche oder das nötige Geld für eine große Photovoltaikanlage zur Verfügung. Mieter haben keine Möglichkeiten, um auf dem Hausdach Solarstrom für den Eigenbedarf zu produzieren.

Eine interessante Alternative können da die kleinen, steckerfertigen Solarmodule für Balkon, Terrasse oder Vordach sein. Sie erfordern keinen großen Installationsaufwand und die Investition ist vergleichsweise gering. Mit diesen Geräten lässt sich zwar kein so großer Solarertrag erzielen wie mit den „großen“ PV-Anlagen auf dem Hausdach, die mit bis zu 10 kWp (kilowatt peak) Leistung ca. 20 bis 40 Prozent des Haushaltstrombedarfs decken können. Bei PV-Anlagen mit Batteriespeicher können es sogar bis zu 60 Prozent des Strombedarfs sein. Doch lässt sich mit einem Stecker-Solar-Gerät in der Summe der jährliche Stromverbrauch von Elektrogeräten decken, die für die sogenannte Grundlast im Haushalt verantwortlich sind. Zum Beispiel kann der Strombedarf von Kühlschrank oder Internet-Router auf diese Weise einfach mit Sonnenenergie ökologisch und kostengünstig erzeugt werden.

Steckerfertige Solargeräte sind seit mehreren Jahren auf dem Markt – mit steigender Produktvielfalt. Und seitdem in einer VDE-Norm (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) die technischen Anschlussbedingungen geklärt sind, steigt auch die Nachfrage.

Die vorliegende Broschüre informiert interessierte Privatpersonen über die Grundlagen dieser Mini-PV-Anlagen und gibt Hinweise und Tipps für die Anschaffung und die Nutzung.

INHALT

Einführung und Inhalt	2
Was ist ein Stecker-Solar-Gerät? – Aufbau und Funktion	3
Was bringt ein Stecker-Solar-Gerät? – Ertrag und Kosten	5
Voraussetzungen, damit es gut läuft	8
Rechtliche Anforderungen, die es zu beachten gilt	9
Tipps zum Vorgehen	10
Informationsadressen im Internet	11
Beratungsangebot der Energieberatung der Verbraucherzentrale RLP e.V.	11




WAS IST EIN STECKER-SOLAR-GERÄT?

Stecker-Solar-Geräte werden vielfach auch als Mini-PV-Anlage oder Balkonmodule bezeichnet, da die kleinen Solargeräte zur Montage etwa an einer Balkonbrüstung gut geeignet sind. Sie lassen sich einfach per Kabel und Steckdose an das Hausnetz anschließen, weshalb sie auch Plug & Play-Solaranlagen genannt werden.

Stecker-Solar-Geräte haben eine Nennleistung von bis zu 600 Watt und sind so konzipiert, dass sie einfach anzubringen, anzuschließen und direkt zum Eigenverbrauch des Solarstroms zu nutzen sind.

Ihr Aufbau ist recht übersichtlich.



Stecker-Solar-Geräte bestehen meist aus einem oder zwei Solarmodulen, einem Wechselrichter, dem Kabel mit einer Steckverbindung zum Anschluss ans Stromnetz und der Solarmodul-Befestigung.

- **Solarmodule:** Sie wandeln die Solarstrahlung in Gleichstrom um. Standard sind Module mit einer Nennleistung von 280 bis 350 Watt und den Maßen 1 Meter mal 1,70 Meter. Die Solarmodule haben eine Glas- oder Kunststoffabdeckung. Es gibt daneben auch kleinformatigere Solarmodule mit 50 bis 150 Watt Leistung.
- **Wechselrichter:** Er ist meist bereits rückseitig am Modul angebracht, wird manchmal aber auch getrennt geliefert. Der Wechselrichter wandelt den von den Solarzellen des Moduls erzeugten Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom um.



Rückseitige Ansicht eines steckerfertigen Moduls

4 | Was ist ein Stecker-Solar-Gerät?

- **Anschlusskabel mit Steckverbindung:** Dieses Kabel verbindet das Solarmodul mit dem Stromnetz. Ein fester Anschluss ist in der Regel nicht vorgesehen, um das Gerät jederzeit ausstecken und zum Beispiel bei einem Umzug weiternutzen zu können.

Grundsätzlich ist es möglich, das Gerät über einen normalen haushaltsüblichen Schukostecker anzuschließen. Hierbei ist besonders auf die Einhaltung des DGS-Sicherheitsstandards zu achten (DGS – Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.; www.pvplug.de). Ein von der DGS beauftragtes Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass ein Anschluss mit einem üblichen Stecker dann problemlos möglich ist, wenn das Haus eine moderne Sicherungsanlage möglichst mit Fl-Schutzschalter hat und der eingespeiste Solarstrom eine Stärke von 2,6 Ampère nicht übersteigt.

Nach der Norm des VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) sollte der Anschluss jedoch immer über eine sogenannte Energiesteckdose erfolgen. In diese kann nur ein Stecker-Solar-Gerät mit dem passenden Stecker eingesteckt werden.



Einspeisesteckdose mit dem Spezialstecker Typ „Wieland“.

Wer haftungs- und versicherungstechnisch auf der ganz sicheren Seite sein will und unsicher ist in welchem Zustand die Elektroinstallation im Haus ist, sollte sich für die Energiesteckdose entscheiden. Allerdings muss ein Elektriker diese Steckdose installieren. Eine bereits vorhandene haushaltsübliche Steckdose kann sehr einfach umgerüstet werden.

- **Monitoring:** Eine Kontrolle von Funktion und Erträgen durch eine Messeinrichtung ist hilfreich. Für manche Geräte gibt es die Möglichkeit eines Online-Monitorings.

Für den Anschluss über den Wieland-Spezialstecker gibt es noch keine einsteckbaren Strommessgeräte. Hier kann eine kleine Elektronik in die Steckdose eingebaut werden, um den Stromfluss zu messen. Die Daten werden dann über eine Bluetooth- oder WLAN-Verbindung an den Internetrouter oder das Smartphone geschickt.

- **Solarmodul-Befestigung:** Der Montageort und das Befestigungsmaterial müssen eine sichere Montage des Solarmoduls möglich machen. Angaben und Hinweise zur Montage sollten in der Bedienungsanleitung des Herstellers zu finden sein und beachtet werden. Die meisten Anbieter verkaufen fertige Montagesets.

Grundsätzlich darf das Solarmodul nicht herabfallen und durch Wind beschädigt werden können. Außerdem muss das Befestigungsmaterial UV- und korrosionsbeständig sein.

- **Batteriespeicher:** Sie gehören nicht notwendig zu einem Stecker-Solar-Gerät, werden aber von einzelnen Anbietern zusätzlich angeboten. Allerdings muss man genau prüfen, ob die Mehrkosten für die Batterie inkl. Laderegelung im sinnvollen Verhältnis zu seinem Nutzen stehen. Aktuell ist das meist nicht der Fall.



Stecker-Solar-Geräte können beim örtlichen Photovoltaik-Fachhandel oder im Online-Handel erworben werden. Marktübersichten aktueller Geräte sind auf folgenden Internetseiten zu finden:

- PV-Magazine: www.pv-magazine.de
- DGS: www.pvplug.de
- www.machdeinenstrom.de

Wichtig: Nur anschlussfertige Geräte kaufen!

Bei der Auswahl darauf achten, dass das Gerät eine CE-Zertifizierung hat. Die Einhaltung des DGS-Sicherheitsstandards ist zu empfehlen.



Ein Stecker-Solargerät ist im Übrigen keine „Inselanlage“, wie sie etwa beim Camping oder im Garten genutzt werden kann. Für diese netzunabhängige Versorgung außerhalb des Hauses bedarf es anderer Wechselrichter und einer Speicherbatterie.



Optimal ist eine Montage in Südausrichtung mit 30 Grad Modulneigung.

Verschattungen, auch nur zeitweise, sollten bei den Stecker-Solar-Geräten mit ihren kleinen Leistungen ausgeschlossen sein.

WAS BRINGT EIN STECKER-SOLAR-GERÄT?

Das Stecker-Solar-Gerät erzeugt bei Sonneneinstrahlung Gleichstrom, der vom Wechselrichter in haushaltsüblichen Wechselstrom umgewandelt und über die Einspeisesteckdose mit einem in der Wohnung vorhandenen Stromkreis verbunden wird. Von dort fließt der Strom beispielsweise zu Kühlschrank, Fernseher und W-Lan-Router, die an anderen Steckdosen eingesteckt sind. Reicht der Strom nicht für den Betrieb der Geräte im Haushalt aus, fließt Strom aus dem Netz des Versorgers dazu. An sonnenreichen Tagen kann der Solarstromertrag zeitweise auch größer sein als der gerade benötigte Strom, zum Beispiel bei Abwesenheit der Nutzer. In diesen Fällen wird der überschüssige Solarstrom in das öffentliche Stromnetz eingespeist.


Der durchschnittliche Ertrag an Solarstrom hängt vom Strahlungsangebot am Standort, der Nennleistung der Module, ihrer Ausrichtung zur Sonne und der Montageart (flach, aufgeständert, senkrecht an der Fassade) ab.

Eine senkrechte Montage an der Balkonbrüstung oder der Fassade führt zu einem 30 bis 50 Prozent geringeren Ertrag. Dies lässt sich aber entweder durch ein Montagesystem, das eine kleine Aufständerung des Moduls zulässt oder eine Erweiterung auf zwei Module leicht ausgleichen.

Art der Montage und Solarertrag pro Jahr:

Modul-leistung [Wp]	Ausrich-tung	Neigung	Solar-ertrag [kWh]
300	Süden	30	292
300	Süden	90	200
300	Osten	30	243
300	Westen	30	241

Für ein Solarmodul mit 300 Watt peak maximaler Leistung ist im folgendem Diagramm der monatliche Solarstromertrag für den Standort Mainz dargestellt.




6 | Was bringt ein Stecker-Solar-Gerät?



WIEVIEL STROM LÄSST SICH IM HAUSHALT DIREKT NUTZEN?

Dies hängt wesentlich davon ab, welche Stromverbraucher zeitgleich mit der Stromerzeugung in Betrieb sind. Für beispielsweise einen 3-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Strombedarf von 2.500 kWh und einem Stecker-Solar-Gerät mit einer Nennleistung von 300 Wp zeigt das folgende Diagramm einen typischen Jahresverlauf des Stromverbrauchs und der Solarstromerzeugung des Stecker-Solar-Gerätes. Die Nennleistung entspricht der Maximalleistung des Moduls unter definierten Bedingungen.


In diesem Fall beträgt der Solarertrag rund 12 Prozent des jährlichen Haushaltsstrombedarfs, was in etwa dem Strombedarf zur Deckung der Grundlast dieses Beispiel-Haushalts entspricht. In Mieterhaushalten beträgt die Grundlast etwa 20 bis 100 Watt, je nach Geräteausstattung und Heiztechnik. Bei Anwesenheit der Bewohner und je nach Geräteausstattung kann diese zeitweise auf 200 bis 600 Watt steigen. Typisch sind auch kurze Spitzen von 1.000 bis 3.000 Watt, wenn zum Beispiel gekocht wird. Mit einem Stecker-Solar-Gerät können grundsätzlich nur Lasten versorgt werden, die unterhalb der Nennleistung des Solar-Geräts liegen.



Naturgemäß liefert das Stecker-Solar-Gerät tagsüber Solarstrom und deckt daher in Teilen den Strombedarf der zeitgleich besteht. Neben dem Kühlschrank und einem Router können so Computer, Lampen, Radios und Fernsehgeräte versorgt werden. Der Beispiel-Haushalt kann so ca. 70 Prozent des produzierten Solarstroms verbrauchen (siehe Diagramm auf der nächsten Seite). Bei einem Strompreis von 28 Cent pro Kilowattstunde führt dies zu einer Stromkostenersparnis von rund 57 Euro pro Jahr.



Bei einem Stromverbrauch von weniger als 2.500 kWh pro Jahr ist ein Stecker-Solar-Gerät mit bis zu 300 W Nennleistung meist ausreichend, um den produzierten Solarstrom optimal zu nutzen. Bei Stromverbrächen ab 2.500 kWh pro Jahr kommen eher zwei Solarmodule mit maximal 600 W Nennleistung in Frage.
– Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet hierzu kostenlose Beratung an (Kontaktdaten siehe letzte Seite).



WAS KOSTEN STECKER-SOLAR-GERÄTE?

Die Kosten für ein steckerfertiges Solargerät mit einem 300-Watt-Modul, Wechselrichter und Kabel mit Stecker betragen ca. 350 bis 500 Euro.

Für die Unterkonstruktion und Befestigung sind etwa 20 bis 200 Euro zu veranschlagen.

Einspeisesteckdosen inklusive Montage durch einen Elektriker kosten ca. 50 bis 200 Euro.

Es ist insgesamt mit Kosten von 420 bis 900 Euro zu rechnen.

Demgegenüber stehen mögliche Stromkosteneinsparungen von ca. 40 bis 60 Euro pro Jahr. Nach rund 10 bis 15 Jahren hat sich die Investition in die eigene Solarstromproduktion auch finanziell bezahlt gemacht. Dabei können Solarmodule erfahrungsgemäß zwanzig Jahre und länger Sonnenstrom produzieren.



GIBT ES FÖRDERUNGEN FÜR STECKER-SOLAR-GERÄTE?

Fördermittel von Bund und Land gibt es keine.

Einzelne Kommunen in den Ländern fördern durch Zuschüsse. Daher ist eine Nachfrage bei den Stadt- oder Kreisverwaltungen zu empfehlen.

Grundsätzlich könnte auch die für Photovoltaikanlagen gedachte Einspeisevergütung genutzt werden. Aktuell beträgt die Vergütung rund neun Cent pro eingespeister Kilowattstunde Solarstrom. Bei dem obigen Beispiel würde die Vergütung für das Stecker-Solar-Gerät jedoch weniger als acht Euro pro Jahr betragen. Bei solch niedrigen Beträgen lohnt es sich daher nicht, den bürokratischen und steuerrechtlichen Aufwand dafür zu betreiben.



© indielux

8 | Voraussetzungen, damit es gut läuft

VORAUSSETZUNGEN, DAMIT ES GUT LÄUFT



GUTE AUSRICHTUNG UND GEEIGNETER MONTAGEORT

Grundsätzlich eignen sich als Montageort besonders Balkon, Terrasse oder Dachfläche. In jedem Fall muss das Gerät sturmsicher befestigt werden. Das Befestigungsmaterial muss hierzu geeignet und witterungsbeständig sein. Lässt man die Befestigung durch einen Handwerker durchführen, sollte es möglichst ein Metallbauer sein.

Optimal ist eine Ausrichtung nach Süden, wie bereits auf Seite 4 erläutert. Abweichende Ausrichtungen Richtung Westen und Osten können ebenfalls genutzt werden.



Insgesamt sollten die Standorte möglichst nicht verschattet werden. Ungeeignet sind Montageorte in einer Balkonniche hinter der Balkonbrüstung oder an der Wand unter dem Balkon des darüber liegenden Stockwerks.



SICHERE ELEKTROINSTALLATION

Stecker-Solar-Geräte sind grundsätzlich sicher, wenn die verwendeten Modulwechselrichter die Anforderungen erfüllen, die allgemein auch an Wechselrichter für Photovoltaikanlagen gestellt werden. Eine Produktnorm, die technische Anforderungen festlegt, ist noch in der Entwicklung. Daher empfiehlt es sich, sich bei der Auswahl eines Stecker-Solar-Gerätes am Sicherheitsstandard der Deutschen Gesellschaft für

Sonnenenergie (DGS) zu orientieren. Hinweise zu den Mindestanforderungen und Informationen zum DGS-Sicherheitsstandard gibt es unter www.pvplug.de.

Der sichere Anschluss und Betrieb der Stecker-Solar-Geräte ist seit Mai 2018 in einer **Installationsnorm** des VDE geregelt. Danach sollte ein Elektriker prüfen, ob der Stromkreis für die Einspeisung von Solarstrom geeignet ist. Eventuell müssen insbesondere bei älteren Elektroinstallationen Sicherungen ausgetauscht und Schutzschalter nachgerüstet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Der Elektriker muss auch die Energiesteckdose montieren. Danach kann das Stecker-Solar-Gerät selbst einfach in Betrieb genommen werden.

Wichtig! An eine Steckdose/einen Stromkreis sollte immer nur ein einziges Stecker-Solar-Gerät angeschlossen werden. Der Betrieb mehrerer Geräte über eine Mehrfachsteckdose wäre brandgefährlich!

Weiterhin sollten die Hinweise zum Anschluss und zur Benutzung des Herstellers beachtet werden.



STROMZÄHLER

Stecker-Solar-Geräte sind zwar für den Eigenverbrauch gedacht, dennoch könnte überschüssiger Strom ins Netz fließen. Dadurch würden die meisten herkömmlichen Drehstromzähler ohne Rücklaufsperrre rückwärts laufen. Netzbetreiber tauschen daher den alten Zähler meist durch einen neuen elektronischen Zähler aus, der beide Richtungen erfassen und auch eine Rücklaufsperrre haben kann. Dies ist bei den sogenannten modernen Messeinrichtungen (mMe) Standard und ihr Einbau ist ohnehin im Lauf der nächsten Jahre gesetzlich vorgesehen (Smart-Meter-Rollout). Eine Einsparung von Strombezugskosten durch rückwärts laufende Zähler im Falle einer Einspeisung ins Netz ist somit nicht möglich.

Für den Zählerwechsel durch den Netzbetreiber entstehen keine Kosten. Die Messkosten können sich durch die moderne Messeinrichtung auf maximal 20 Euro pro Jahr erhöhen (gesetzlich festgelegte Kostengrenze). Wer bereits eine mMe hat, muss nichts weiter ändern.

RECHTLICHE ANFORDERUNGEN, DIE ES ZU BEACHTEN GILT



FÜR MIET- UND EIGENTUMSWOHNUNGEN

Mieter oder Wohnungseigentümer sollten die Zustimmung des Vermieters oder der Eigentümerge meinschaft einholen.

Einige Netzbetreiber stellen hierfür ein vereinfachtes Formular auf ihrer Internetseite oder auf Anfrage zur Verfügung. Sollte der Netzbetreiber solche Formulare nicht anbieten, kann der Musterbrief der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS) weiterhelfen, der unter www.pvplug.de/meldung/ heruntergeladen werden kann.

Der Anmeldung muss ein Datenblatt des verwendeten Wechselrichters beigelegt werden. Mit diesem muss bestätigt werden, dass das Gerät die Voraussetzungen zum Netzanschluss erfüllt (Konformitätserklärung).



BAUVORSCHRIFTEN

Bestehende Bauvorschriften wie Gestaltungssatzungen, bautechnische Vorgaben für Überkopfverglasungen und denkmalrechtliche Vorgaben sind zu beachten.



ANMELDUNG IM MARKTSTAMMDATENREGISTER:

Auch die Anmeldung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur ist Pflicht. Sie ist nach Installation einfach online auf der Internetseite der Bundesnetzagentur vorzunehmen: www.marktstammdatenregister.de.

Diese beiden Anmeldungen sind auch eine zwingende Voraussetzung, um eine Einspeisevergütung für größere PV-Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu erhalten.



ANMELDUNG BEIM NETZBETREIBER

In Deutschland müssen alle Stromerzeugungsanlagen, die ins allgemeine Netz einspeisen, unabhängig von ihrer Leistung beim Netzbetreiber gemeldet werden. Solaranlagen bis 600 Watt können seit April 2019 selbst beim Netzbetreiber vereinfacht gemeldet werden. Dies sieht die Netzanschlussnorm (Anwendungsregel VDE-AR-N 4105) vor.



TIPPS ZUM VORGEHEN

Vor der Anschaffung:

- Information und Beratung** zur sinnvollen Anlagenleistung bei realistischer Einschätzung des Solarstromertrags und der möglichen Einsparung bei den Stromkosten – z.B. bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale RLP.
- Rücksprache halten und **Zustimmung des Vermieters oder der Eigentümergemeinschaft** einholen.
- Eignung der Elektroinstallation des Hauses durch eine Elektrofachkraft prüfen** lassen: Müssen Sicherungen ausgetauscht werden? Sind die Leitungen ausreichend dimensioniert und auf dem Stand der Technik?
- Montageort planen, elektrischen Anschluss bestimmen** und ggf. Energiesteckdose durch einen Elektriker installieren lassen.
- Netzbetreiber informieren, vorhandenen Zähler prüfen** und ggf. Zweirichtungszähler installieren lassen.

Kauf eines Stecker-Solar-Geräts:

- Nur **steckerfertige** Geräte kaufen!
Geräte ohne Anschlussstecker sind keine Option, da in diesem Fall die Verantwortung für die Fertigstellung des Produkts auf den Käufer übertragen wird.
- Das Stecker-Solar-Gerät sollte **maximal 600W** Nennleistung haben.
- Empfehlung: Auf die **Einhaltung des DGS-Sicherheitsstandards achten und durch den Verkäufer bestätigen lassen.**
- Auf **CE-Zertifizierung** achten.
- Monitoring durch Ertragszähler berücksichtigen, um Leistung und Ertrag im Blick zu haben.
- Anmeldung beim Netzbetreiber und gegebenenfalls Verzicht auf Einspeisevergütung mitteilen.

Installation und Nutzung:

- Ein Wechselrichter pro Anschluss – keine Mehrfachsteckdosen nutzen!
- Hinweise des Herstellers zu Installation und Betrieb beachten.
- Anmeldung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur durchführen.
- Sonnenstunden bewusst zum Betrieb von Geräten im Haushalt nutzen, indem diese gezielt zur Mittagszeit eingeschaltet werden.

Internetadressen zur weitergehenden Information:

⇒ **Informationen der Verbraucherzentrale:**

<https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/steckersolar-solarstrom-vom-balkon-direkt-in-die-steckdose-44715>

⇒ **Deutsche Gesellschaft für Solarenergie (DGS) – Informations-Portal für steckbare Solartechnik mit Marktübersicht:**

<https://www.pvplug.de>

⇒ **VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. – Informationen zu steckerfertigen PV-Anlagen:**

<https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose>

⇒ **Internetseite mit Informationen und Herstellerangeboten:**

www.machdeinenstrom.de

⇒ **Internetseite der Fachzeitschrift PV Magazine mit Marktübersichten:**

<https://www.pv-magazine.de/themen/stecker-solar/>

⇒ **Unterstützung bei der Anmeldung beim Netzbetreiber:**

<https://machdeinenstrom.de/mini-solar-kraftwerk-anmelden/>

<https://www.pvplug.de/meldung/>

⇒ **Bundesnetzagentur, Meldeportal:**

<https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR>

Sie haben noch Fragen, interessieren sich für die Anschaffung eines Stecker-Solar-Gerätes und wünschen sich neutrale Beratung?

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet landesweit an 70 Standorten persönliche Energieberatung an. Nach Terminvereinbarung beraten unsere qualifizierten Energieberaterinnen und Energieberater dazu, welche Anlagenleistung sinnvoll ist, welcher Solarstromertrag realistisch ist und welche Stromkosten eingespart werden können. Eine Übersicht über die Beratungsorte ist unter www.energieberatung-rlp.de/beratungsorte zu finden.

Dank der Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist die Beratung kostenlos.

IMPRESSUM

Herausgeber

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Seppel-Glückert-Passage 10, 55116 Mainz
Tel.: (06131) 28 48 0
Fax: (06131) 28 48 66
E-Mail: info@vz-rlp.de
www.verbraucherzentrale-rlp.de

Die Erstellung dieser Broschüre
wurde gefördert von



Für den Inhalt verantwortlich: Ulrike von der Lühe,
Vorstand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.

Text: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
In Kooperation mit der Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen e.V.

Fotos und Grafiken: Thomas Seltmann (Titelbild und S. 9); Mediathek des Internetportals www.pvplug.de (S. 2, S. 4 (DGS Logo) und S. 7); Hermann Obermeyer (Grafik S. 3 und 4); Klaus Reuter (S. 3); Verbraucherzentrale NRW e.V. (S. 4); Helge Pfingst (S. 8).

Gestaltung: alles mit Medien, Sprendlingen

Druck: Druckerei Lokay e.K., Reinheim

Stand: 08/2020
Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier mit Blauem Engel

© Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.

verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz

**BEI FRAGEN ZUM ENERGIESPAREN UND
REGENERATIVEN ENERGIEN ERREICHEN SIE UNS:**

Telefonisch kostenfrei unter: 0800 – 60 75 600

Montag 9 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr
Dienstag 10 – 13 Uhr und 14 – 17 Uhr
Donnerstag 10 – 13 Uhr und 14 – 17 Uhr

Persönlich nach vorheriger Anmeldung an rund 70 Standorten in Rheinland-Pfalz.

Die nächstgelegene Beratungsstelle finden Sie im Internet unter
www.energieberatung-rlp.de
oder wir nennen sie Ihnen unter o.g. Rufnummer.

Wir behalten uns alle Rechte vor, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung. Kein Teil dieses Merkblattes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Publikation darf ohne Genehmigung des Herausgebers auch nicht mit (Werbe-) Aufklebern o. ä. versehen werden. Die Verwendung des Merkblattes durch Dritte darf nicht zu absatzfördernden Maßnahmen geschehen oder den Eindruck der Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. erwecken.